

**KUPNÍ SMLOUVA č. ...**  
**uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název/Obchodní firma: Požární bezpečnost s.r.o.  
Sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava  
IČ: 27660940  
DIČ: CZ27660940  
plátce DPH  
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49762  
zastoupená: Robertem Válalem, jednatelem  
Číslo účtu: KB a.s., 86-2780610297/0100  
Kontaktní osoba  
ve věcech technických: Tomáš Entlicher - zakázkový specialista  
Tel.: 724 796 110, 567 304 242  
E-mail: [entlicher@vyzbrojna.cz](mailto:entlicher@vyzbrojna.cz)  
(dále jen „prodávající“)

a

Název zadavatele: Obec Vílanec  
Sídlo: Vílanec 43, 588 35  
IČ: 00543772  
Zastoupený: Marcelou Zelenou, starostkou obce  
E-mail: [starosta@obec-vilanec.cz](mailto:starosta@obec-vilanec.cz)  
Číslo účtu: 4027681/0100  
(dále jen „kupující“)

### Preambule

Smluvní strany konstatují, že kupující je příjemcem dotace na základě dotačního titulu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí ve výzvě JSDH\_V2\_2021: Pořízení nového dopravního automobilu v rámci výzvy Ministerstva vnitra ČR a dále zadavatelem zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem „**Vílanec - Dopravní automobil**“, zadávané mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a na základě oznámení uzavřené výzvy - výzvy k podání nabídek ze dne 28. 5. 2021 (dále „**zakázka**“). Smluvní strany dále konstatují, že prodávající je společnost specializující se na dodávky, které svým charakterem odpovídají předmětu výše uvedené zakázky a vítězným účastníkem výběrového řízení předmětné zakázky.

### čl.I Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů včetně příslušenství a služeb s touto činností souvisejícími, tj. včetně zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 1 hod. a včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce, prohlášením o shodě a velkým technickým průkazem a technickým osvědčením společně s vozidlem a včetně dopravy vozidla kupujícímu (dále jen zboží).

Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje kupujícímu dodat výlučně nové zboží/vozidlo, uvedené v čl. 6 této smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami předcházejícího výběrového řízení. Tato technická specifikace a dále podrobná technická specifikace (obsahující konkrétní technické parametry) uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, tj. v Technických podmínkách pro dopravní automobil je pro dodavatele, tedy pro prodávajícího závazná.

Zboží musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## čl.II

### **Povinnosti prodávajícího**

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží (včetně dopravy kupujícímu), předat mu doklady (technický průkaz, technické osvědčení, prohlášení o shodě, návod na obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a převést na něho vlastnické právo ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

## čl.III

### **Povinnosti kupujícího**

- 1) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou.
- 2) Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy.
- 3) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od prodávajícího.

## čl.IV

### **Doba plnění a místo předání**

- 1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu do **28.2.2022**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. Dřívější dodání zboží se připouští a kupující je povinen dříve dodané zboží převzít.
- 2) Místem předání zboží a místo plnění bude na adrese: Vílanec 43, 588 35.
- 3) Prodávající zabezpečí dodání a kompletaci dodaného zboží včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 1 hod. a bude provádět záruční servis. Pozáruční servis není předmětem této smlouvy, avšak

prodávající jej taktéž pro kupujícího zajistí, pakliže se obě smluvní strany dohodnou na obchodních podmínkách pozáručního servisu.

### čl.V Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde z prodávajícího na kupujícího jeho předáním.

### čl.VI Cena plnění

Kupní cena zboží uvedených v čl.I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží (včetně uvedení značky a typu)	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
DA - L1Z Ford Transit Kombi 96 kW/130 k, L3H2 dle TP	899 800,00	188 958,00	1 088 758,00

### čl.VII Způsob úhrady – platební podmínky

- 1) Způsob financování:
  - **Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího** na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dnů od doručení faktury.
  - Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží, resp. od převzetí vozidla/zboží kupujícím.
- 2) Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za kupujícím bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

### čl. VIII Záruka a odpovědnost za vady

- 1) Záruční doba činí 60 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu, tj. ode dne předání kupujícím.
- 2) Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.

- 3) Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vad zboží. Ohlášené vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka, je prodávající povinen odstranit do 10 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení prodávajícímu, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné písemné dohodě.
- 4) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
- 5) V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

## čl.IX

### Zajištění závazků

- 1) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
- 2) V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů ke zboží kupujícímu nebo nepředá všechny doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 3) Smluvní pokuta pro případ prodlení prodávajícího se sjednaným termínem odstranění záručních vad se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení pro vady ohrožující provoz a 500,- Kč za každý den prodlení pro ostatní vady.
- 4) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 5) Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje smluvní strany práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Povinná smluvní strana je povinna plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
- 6) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty oprávněnou stranou straně povinné. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo oprávněné smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu.

## čl.X

### Ostatní ustanovení

- 1) Za podstatné porušení smluvních povinností prodávajícího se mj. považuje zejména:
  - bezdůvodné přerušení dodávky trvajících v jednotlivém případě déle než 7 dnů,

Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je prodávající v likvidaci. Odstoupením od smlouvy však nejsou dotčeny nároky na úhradu smluvních pokut a případnou náhradu škody. Odstoupením od smlouvy rovněž nejsou dotčena práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.).

- 2) Prodávající je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s jeho předmětem podnikání.
- 3) Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Kupující je oprávněn zpřístupnit obsah této smlouvy poskytovateli dotace.
- 4) Prodávající je povinen realizovat dodávku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných kupujícím,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku kupujícího, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- 5) Prodávající je povinen při plnění veřejné zakázky dle svých maximálních možností využívat sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.<sup>1</sup>

## čl.XI

### Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající prohlašuje, že činnosti (úkoly) nezbytné pro provedení svých povinností a závazků dle této smlouvy má zahrnuty v předmětu své činnosti.
- 2) Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud nedojde k poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra ČR, tj. pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, popř. pokud mu bude dotace krácena.
- 3) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.

---

<sup>1</sup> **Osoby se zdravotním postižením** (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo **Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem** (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců) nebo **Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalitací** (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol)) nebo **Osoby starší 55 let** nebo **Absolventi** (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo **Mladí do 24 let** (Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let) nebo **Osoby po skončení rodičovské dovolené** (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo **Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody** (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo **Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů** (osoba jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)

- 5) Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
- 6) Prodávající a kupující jsou povinni archivovat veškerou dokumentaci týkající se realizace dodávky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 7) V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je její níže uvedená příloha:  
- příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění – Technické podmínky pro dopravní automobil obsahující konkrétní technické parametry předmětu dodávky
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením, tedy podpisem obou smluvních stran.
- 10) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jihlavě dne 11.6.2021



Právní úřad v Jihlavě  
500 00 Jihlava  
Tel.: 567 304 200  
Fax: 567 370 200  
info: 567 304 224, www.vj.cz  
IČ: 27660900 - DIČ: CZ27660900

.....  
Robert Váhal, jednatel  
**Prodávající**

Ve Vílanci, dne 22-06-2021



**OBEC VÍLANEC**  
Vílanc 43, 588 35  
IČ: 00543772

.....  
Marcela Zelená, starostka obce  
**Kupující**

**Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění – Technické podmínky pro dopravní automobil obsahující konkrétní technické parametry předmětu dodávky**

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru



jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VÍLANEC“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany	2	0	2
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory (parametrů nejméně: v provedení LED, s certifikátem ATEX do zóny 0)	2	0	2

ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. Délka DA (včetně tažného zařízení) je nejméně 6150 mm.
8. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1700 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - LED světlometry pro denní svícení,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - plechovým ochranným krytem pod motorem.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Nikrmajer, email nikrmajerpetr@centrum.cz, telefon 605 257 142.

Schválené technické podmínky zaslat na email: starosta@obecvilanec.cz

Ve Vilanci dne 8. 3. 2021